



Koninkrijk België

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu

Animo-kachels, Hergom-kachels, BlueBurn-ketels
Poêles Animo, poêles Hergom, chaudières BlueBurn

Royaume de Belgique

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction Générale de l'Environnement

Request Nr	Fuel Type/ Brandstof/ Combustible / Brennstoff	Product Type/Type de produit/Type Product	Model/ Modèle/ Modell (Commercial Type)	Rendemen t	Emission CO en cas de 13% O (puiss.no m.) (mg/Nm3)	Valeur CO (mg/MJ)	Emission poussière (mg/Nm3)	Tem. de gaz de fumée (°C)	Volume de gaz de fumée (g/sec)	Sous-pression minimale si puissance nominale fermée (Pa)	Sous- pression minimale si puissance nominale 0,8 fach (Pa)
CONF-2063	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Akero	83,20%							
CONF-2064	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Alumo	85,70%							
	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Ascaro	83,80%			18,5	240	6,2	12	/
	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Lavita	> 80%							
CONF-2066	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	ANIMO Avito	90,20%				178,1	5,6	3	/
CONF-2067	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	ANIMO Avito RAO	90,20%				178,1	5,6	3	/
CONF-2068	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	ANIMO Avito SLIM	90%				178,1	5,6	3	/
CONF-2069	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	ANIMO Aforto	92,10%				144	6,45	3	/
CONF-2070	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	ANIMO Adevo	91,10%				175,3	5	3	/
	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	ANIMO Pure	92,70%	46	11,80%	18	135,5	6,6	3	/

CONF-2071	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Shelburne	78,50%								
CONF-2072	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Craftsbury	84,40%								
CONF-2073	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Bennington	75,40%								
CONF-2074	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Heritage	79,20%								
CONF-2075	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Manchester	75,20%								
CONF-2076	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Glance M	80,00%								
CONF-2077	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Glance M Wall	80%								
CONF-2078	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM E30S	79,00%								
CONF-2079	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM E30M	79,20%								
CONF-2080	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM E30L	79,30%								
CONF-2081	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM E20	75,00%								
CONF-2082	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Arce (R)	80,00%								
CONF-2083	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	HERGOM Manchester pellets	93,00%	0,012							
CONF-2084	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pell	HERGOM Heritage pellets	93%	0,012							
CONF-2085	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofe	HERGOM Cuisinière CaresII	77,60%								
CONF-2104	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	Pelletboiler P = 300 kW NBN EN 303-5	Blueburn 20kW	93,60%								
CONF-2105	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	Pelletboiler P = 300 kW NBN EN 303-5	Blueburn 25kW	94%								
CONF-2106	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	Pelletboiler P = 300 kW NBN EN 303-5	Blueburn 32kW	95%								

Met deze verklaren we dat de reeks toestellen hierna vermeld, in overeenstemming is met het typemodel beschreven in de EG verklaring van overeenstemming, en dat ze geproduceerd en verdeeld wordt volgens de eisen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen.

Nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle es fabriqué et mise sur le marché conformément aux exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide.

Afdrukdatum: 01-12-2015
Ludwig Van Wonterghem
Stroomop bvba

