



**MEER MOGELIJKHEDEN.
MEER FEELGOOD.
MEER KACHEL.**

INHOUD

INNOVATIES

- 4** DYNAMIC AIR REGULATION
- 5** AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING / TRAPLOZE MOTOR
- 6** TOUCH DISPLAY / RIKA FIRENET
- 7** RIKA VOICE CONTROL
- 8** RIKA MULTIAIR
- 10** RIKA CONFIGURATOR
- 50** RIKATRONIC3
- 51** RIKATRONIC4

MODULAIRE PELLET- EN HOUTKACHELS

- 16** CONNECT PELLET
- 18** CONNECT PELLET EDGE
- 20** CONNECT WOOD
- 22** AANBOUWELEMENTEN

PELLETKACHELS

- 26** DOMO
- 28** DOMO BACK
- 30** SONO
- 31** SUMO
- 32** FILO
- 33** COMO II
- 34** REVO II
- 35** CORSO
- 36** COSMO
- 37** LIVO
- 38** INTERNO

COMBIKACHELS

- 42** PARO
- 44** INDUO II

HOUTKACHELS

- 50** NEX
- 51** SOL
- 52** IMPOSA
- 53** LAVITA
- 54** ALUMO
- 55** FOX II
- 56** LOOK
- 58** STEP
- 59** SWING
- 60** FORMA
- 61** ALPHA II
- 62** BACK
- 63** COOK

DESIGNHAARDEN

- 66** AMBIA
- 78** SYMBIA

TECHNISCHE GEGEVENS

- 70** RIKA BODEMPLATEN
- 72** RIKA ROOKGASKANALEN
- 73** RIKA AFWERKINGEN
- 74** TECHNISCHE GEGEVENS

LEGENDE



LUCHTDICHT / RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK
Bij deze RIKA-kachels kan de verbrandingslucht van buitenaf genomen worden en zo kan de kachel ruimteluchtonafhankelijk werken.



TOUCHSCREEN
Intuïtief touchscreen voor makkelijke bediening van alle functies



DYNAMIC AIR REGULATION
Automatische regeling van het ventilatortoerental, afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerde lucht.



DRAAIBAAR
De kachel is optioneel (afhankelijk van het model) tot 360° draaibaar.



AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING
Het automatische asverwijderingssysteem verlengt het reinigingsinterval van het branderpotje.



KERAMISCHE KOOKPLAAT
De geïntegreerde keramische kookplaat geeft u de mogelijkheid om met de warmte van het vuur te koken.



ROOKGASAANSLUITING BOVENAAN
Mogelijkheid om het rookgaskanaal bovenaan de kachel aan te sluiten.



BAKVAK
Met een geïntegreerd bakvak kan u de warmte van het vuur gebruiken voor de bereiding van gerechten of om te bakken.



HET RIKA LUCHTREGELSYSTEEM (RLS)
laat u toe om met een eenvoudige bediening de luchttoevoer en -verdeling in de kachel te regelen en te optimaliseren zodat de verbranding zo zuinig mogelijk gebeurt.



ENERGIELABEL
Dit Europees label informeert over de energie-efficiëntie en over het energieverbruik.



PGI
Concentrische technologie waarbij twee buizen in elkaar worden geschoven. Ene buis zorgt voor luchttoevoer van verbrandingslucht en isolatie. Andere buis is voor rookgasafvoer. Efficiënt en plaatsbesparend.



GELUIDSNIVEAU
1: geluidsarm (standaard zonder convectieventilator + niet-taktende motor + 100% luchtdicht)
2: continu geluid (standaard met convectieventilator + niet-taktende motor + niet luchtdicht)



VERSE LUCHT-BODEMAANSLUITING
Verse lucht toevoer via de bodem mogelijk.



MAX. BREEDTE HOUTBLOKKEN

RIKA INNOVATIES



RIKATRONIC 3
Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt.



RIKA ACCUMULATIEMASSA
Dankzij het nieuwe accumulatiesysteem wordt een optimale warmte-opslag bereikt met het hoogste rendement.



RIKATRONIC 4
Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt. Bovendien ontsteekt hij automatisch.



RIKA MULTI AIR
Deze RIKA-kachels kunnen de verwarmde lucht via één of twee convectieventilatoren in een tweede en derde ruimte verder leiden.



RIKA FIRENET
Regeling van uw kachel, bedienbaar via internet.



RIKA VOICE
Stemgestuurde regeling voor kachels via RIKA FIRENET. Beschikbaar in de talen die Amazon aanbiedt: Frans, Engels en Duits.

ONZE GARANTIES. JOUW VOORDELEN.

Elke RIKA kachel is een stukje echte Oostenrijkse kwaliteit. Een meubel dat overtuigt door zijn design en dat de technologie van de toekomst uitdraagt. Comfort, zuinigheid en duurzaamheid staan op u te wachten.

**+
5 JAAR GARANTIE
OP HET GELASTE
KACHELLEICHAAM**

**+
BESCHIKBAARHEID VAN
WISSELSTUKKEN TOT
MINIMUM 10 JAAR NA
AANKOOP**

**+
OPTIMALE VEILIGHEID
EN DUURZAAMHEID**

**+
TIJDLOOS DESIGN**

**+
ZEER
MILIEUVRIENDELIJK
DANKZIJ MAXIMALE
EFFICIËNTIE**

**+
OPTIMALE DIENST-
NA-VERKOOP DOOR
KLANTENDIENST VAN
STROOMOP**

**+
VOLLEDIG LUCHTDICHT,
GEEN VERVORMING
DANKZIJ EXTRA DIK
PLAATSTAAL**

**+
ZEER ZUINIG EN
COMFORTABEL IN
GEBRUIK,
LEIDER IN INNOVATIE**

**+
GEGARANDEERDE
OOSTENRIJKSE
PRODUCTIE**

GARANTIE

**+
Gegarandeerde
Oostenrijkse productie**

**+
DUIDELIJKE NALEVING VAN DE
ACTUELE RICHTLIJNEN VOOR
CO2-ARME VERBRANDING**
(Emissiegrenswaarden)

**+
MERKBAAR HOGER
RENDEMENT DAN GEËIST
IN ALLE REGELS EN
VOORSCHRIFTEN**

**+
TOT MINIMUM 10 JAAR
NA AANKOOP ZEKER VAN
WISSELSTUKKEN**

FABRIEKSGARANTIE

**+
5 JAAR GARANTIE
OP HET GELASTE
KACHELlicHAAM**

**+
2 JAAR GARANTIE OP
DE ELEKTRONISCHE
ONDERDELEN**

**+
2 JAAR GARANTIE
OP LAKFOUTEN
OP HET GECOAT
KACHELlicHAAM**

COMMERCIEËLE GARANTIE STROOMOP

**+
6 MAANDEN GARANTIE
OP HET GLAS**

**+
6 MAANDEN GARANTIE (NA
PLAATSING) OP STENEN VAN DE
VUURHAARD**

**+
GEEN GARANTIE OP:**
Aansluitstukken, dichtingen,
bodemplaten, schade door incorrect
gebruik of foutieve installatie.



19 JAAR STROOMOP

2004 – 2023

« PELLETS ZIJN ONS
ENGAGEMENT VOOR DE
TOEKOMST. »

Stroomop promoot milieuvriendelijk verwarmen met pellets en hout.


Wij informeren bouwers en verbouwers over duurzame oplossingen voor pelletketels, pelletkachels, houtkachels, combikachels en kookfornuizen op hout.

MEER DAN 70 JAAR

1951 – 2023

« WE BLIJVEN NIET
OP ONZE LAUWEREN
RUSTEN. »

De geschiedenis van RIKA begon meer dan 70 jaar geleden met de oprichting door Karl Riener senior. Wij zijn tot op de dag van vandaag een Oostenrijks familiebedrijf gebleven en zijn zeer gehecht aan ons vaderland. Als leider op het gebied van innovatie en kwaliteit in de industrie, beschikken wij over een team van hooggekwalificeerde medewerkers, waarvan ongeveer 20 zich toelagen op onderzoek en ontwikkeling.



Alle info
via rika.be



MEER DAN EEN KACHEL.

Het brengt familie en vrienden samen, zorgt voor sfeer in onze leefruimte en helpt ons om het alledaagse leven achter ons te laten. We maken niet enkel kachels, we creëren levenskwaliteit.

Vanaf het allereerste moment hebben we onze klanten geboeid met stilistisch vertrouwen, solide vakmanschap en passie voor details. **Wij combineren de modernste en milieuvriendelijkste productietechnologieën met een individueel design. Uniek, overtuigend en functioneel.**

Wij denken graag nog een stap verder en integreren nieuwe ideeën. Waarom zou het niet mogelijk zijn om een kachel eenvoudigweg te besturen met je stem, of met één druk op de knop te ontsteken, pellets en hout te combineren, meerdere ruimtes tegelijk te verwarmen of de kachel ook als oven te gebruiken?

Onze kachels combineren de **oeroude, gepassioneerde en verlangde eigenschappen** van vuur - geïnterpreteerd in een eigentijds licht en aangepast aan onze moderne levensstijl.

We zijn trots op onze geschiedenis en producten, op onze wortels en onze openheid voor nieuwe dingen.

Karl Stefan Riener
Eigenaar van RIKA

Karl Philipp Riener
Eigenaar van RIKA



OMDAT WIJ SINDS HET BEGIN VOORTDUREND IN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING HEBBEN GEÏNVESTEERD, ZIJN WIJ VANDAAG DE ONBETWISTE INNOVATIELEIDER OP DE EUROPESE MARKT.



DYNAMIC AIR REGULATION

UW KACHEL PAST ZICH AAN.

Dynamische luchtregeling (DAR) zorgt voor gerichte luchttoevoer en een gecontroleerde, schone verbranding.



INNOVATIES

De installatie en positionering van uw kachel samen met de weersomstandigheden kunnen het debiet van de toevoerlucht – en daarmee ook het verbrandingsproces – beïnvloeden. Dynamic Air Regulation (DAR) regelt het toerental van de rookgasventilator automatisch en flexibel en zorgt zo voor een nog stillere werking, een bijzonder mooi en rustig vlammenbeeld en een geoptimaliseerde verbranding.

Volgende RIKA kachels zijn met Dynamic Air Regulation uitgerust:

CONNECT PELLEET	Pagina 16	SONO	Pagina 30	COSMO	Pagina 36
CONNECT PELLEET EDGE	Pagina 18	COMO II	Pagina 33	PARO	Pagina 42
DOMO BACK	Pagina 28	REVO II	Pagina 34		




AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING

UW KACHEL REINIGT ZICH NU VANZELF.

RIKA pelletkachels met automatische asverwijdering scoren met minimaal onderhoud.

Door het automatische kantelproces van de branderkorf, dat regelmatig plaatsvindt, wordt de as uit de branderkorf rechtstreeks in de aslade geledigd. Dit verlengt de handmatige reinigingsintervallen. Het gepatenteerde RIKA zelfreinigingssysteem, een reiniging van de branderkorf om het uur, houdt ook de manuele reinigingsinspanning zo laag mogelijk.



Volgende RIKA kachels zijn uitgerust met automatische asverwijdering:

CONNECT PELLETT	Pagina 16	DOMO BACK	Pagina 28	PARO	Pagina 42
CONNECT PELLETT EDGE	Pagina 18	SONO	Pagina 30	INDUO II	Pagina 44
DOMO	Pagina 26	SUMO	Pagina 31		

TRAPLOZE MOTOR

UW STILLE KACHEL.

Voor het transport van de pellets naar de verbrandingskamer wordt een traploze motor met permanente aandrijving gebruikt.

De pellettoevoer met een traploze motor garandeert een stille werking en een aangepaste dosering van pellets voor een optimale verbranding.

Dankzij deze traploze motor draait de vijzelmotor constant en is het brommende geluid van een conventionele pelletkachel verleden tijd.

De continue motorstroombewaking en nauwkeurige en betrouwbare werking zijn andere belangrijke voordelen.

Als premium fabrikant gebruikt RIKA in zijn hele pellet- en combikachelgamma enkel de bijzonder stille en hoogwaardige traploze aandrijving!



TOUCHDISPLAY



BEDIEN UW KACHEL MET HET TOUCHDISPLAY.

RIKA pelletkachels zijn ontworpen voor een perfecte werking met maximaal comfort. Alle pelletkachels zijn daarom uitgerust met een geïntegreerd touchdisplay*.



- + HELDER EN OVERZICHTELIJK AANRAAKSCHERM
- + SIMPEL EN INTUÏTIEF GEBRUIK
- + MAKKELIJK TE PROGRAMMEREN TIJDSPROGRAMMA'S
- + DUIDELIJK OMSCHREVEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

Alle pellet- en combikachels zijn uitgerust met een geïntegreerd touchdisplay.

RIKA FIRENET 2E GENERATIE



INNOVATIES

BEDIEN UW KACHEL VANOP AFSTAND.

Met de RIKA FIRENET bedient en start u uw RIKA-kachel wanneer, waar en hoe u dat wilt. De wifimodule is toegankelijk vanop elke PC of mobiel apparaat met internettoegang.



TOEGANG VIA INTERNET

Gebruik de RIKA FIRENET module om uw RIKA-kachel aan te sluiten op uw wifi-netwerk thuis. Alle modellen met touch screen zijn compatibel met de RIKA FIRENET.

OP IEDER MOMENT, VAN OVERAL

Bedien uw kachel via een webbrowser, ongeacht het besturingssysteem of de app. U heeft enkel een gebruikersaccount nodig op de RIKA FIRENET-website en kan vertrouwen op een veilige SSL-gegevensoverdracht.



Alle RIKA-kachels met touchdisplay zijn compatibel met RIKA FIRENET 2E GENERATIE.

Alle info
via rika.be

RIKA VOICE CONTROL



UW KACHEL ZAL U VANAF NU OP UW WENKEN BEDIENEN.

Met de komst van RIKA Voice, 's werelds eerste spraakbesturing voor onze kachels, zetten we nieuwe standaarden in de ontwikkeling van innovatieve technologieën.

RIKA VOICE maakt uw huis nog intelligenter. Dankzij de spraakassistenten Alexa en Amazon Echo kunt u uw RIKA-kachel heel eenvoudig met een spraakcommando* bedienen. Het enige wat u hoeft te doen is 'Alexa' aanspreken. Zo is uw RIKA kachel niet alleen duurzaam en efficiënt, maar ook veel interactiever.



RIKA VOICE voor Amazon Alexa.
Enkel in combinatie met RIKA FIRENET.

« ALEXA, ZET MIJN KACHEL OP 22°C »

Gebruik de Alexa-spraakinstructies voor elke kachel met RIKA FIRENET (optioneel) om uw RIKA pelletkachel of combikachel in de toekomst met uw stem te bedienen. Bestaande systemen met RIKA FIRENET kunnen ook worden uitgerust met RIKA VOICE. Let op: RIKA VOICE is voorlopig enkel beschikbaar in het Engels en het Frans.

« ALEXA, ZET MIJN KACHEL IN AUTOMATISCHE MODUS. »

De stembediening zal u in de toekomst in staat stellen om uw RIKA combi- of pelletkachel aan en uit te schakelen, van modus te veranderen, de gewenste kamertemperatuur en het gewenste verwarmingsvermogen in te stellen en u te informeren over de actuele werkingstoestand - op elk moment en van overal.

DE RIKA VOICE IS BESCHIKBAAR VOOR ALLE KACHELS MET EEN TOUCHDISPLAY.



Meer info op
rika.be

Volgende kachelmodellen zijn beschikbaar met RIKA VOICE

CONNECT PELLETT	Pagina 16	SUMO	Pagina 31	LIVO	Pagina 37
CONNECT PELLETT EDGE	Pagina 18	FILO	Pagina 32	INTERNO	Pagina 38
DOMO	Pagina 26	REVO II	Pagina 34	PARO	Pagina 42
DOMO BACK	Pagina 28	CORSO	Pagina 35	INDUO II	Pagina 44
SONO	Pagina 30	COSMO	Pagina 36		

*Enkel in combinatie met RIKA FIRENET.

RIKA MULTIAIR



VERWARM TOT 3 RUIMTES OP HETZELFDE MOMENT.

GENIET VAN DE VLAM

Een RIKA kachel zorgt voor aangename warmte bij u thuis - uw kachel werkt veel te goed om de warmte in slechts 1 ruimte te gebruiken! Met de RIKA MULTIAIR creëerde RIKA een technologie die de vlam optimaliseert. Zo kunt u tot 3 ruimtes verwarmen met slechts 1 kachel.


ZO WERKT HET

De RIKA MULTIAIR brengt de warme lucht via een systeem van buizen van de kachel naar 1 of 2 andere ruimtes: deze worden verwarmd door de convectielucht. De ruimte waar de kachel staat wordt verwarmd door stralingswarmte en natuurlijke convectie, zoals bij gelijk welke andere houtkachel.


GELUIDSARME VERWARMING

De ventilator van de RIKA MULTIAIR werkt bijzonder stil. Dit maakt dat het RIKA MULTIAIR systeem zonder probleem in om het even welke ruimte kan geplaatst worden.

INNOVATIES



VOORBEELD KACHELPLAATSING



Alle info
via rika.be



DESIGN INBLAASROOSTER MULTIAIR

De innovatieve MULTIAIR-technologie heeft een nieuwe, moderne look en past perfect in uw interieur.

De warmte wordt gelijkmatig verdeeld door de nieuwe MULTIAIR design inblaasroosters in de te verwarmen ruimtes. Dit nieuwe product is verkrijgbaar bij uw RIKA-verdeler en kan ook op een bestaande MULTIAIR kachel geïnstalleerd worden.



Wit



Zwart

Het MULTIAIR inblaasrooster past zich aan elk interieur aan.

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKA MULTIAIR:

TYPE KACHEL	MULTIAIR	VERMOGEN MULTIAIR* in kW	HOEVEELHEID LUCHT* in m ³ /u	
CONNECT PELLET	2 x optie	0,6 - 4,0	50 - 170	Pagina 16
DOMO	2 x optie	0,5 - 4,3	40 - 170	Pagina 26
DOMO BACK	2 x optie	0,5 - 3,7	55 - 200	Pagina 28
SONO	1 x optie	0,6 - 1,8	40 - 75	Pagina 30
SUMO MULTIAIR	1 x standaard	1,0 - 2,5	65 - 95	Pagina 31
PARO	2 x optie	0,5 - 4,0	50 - 190	Pagina 42

* In geval van een twee meter lange aansluiting op een RIKA uitlaat, kunnen de waarden in de praktijk afwijken.

RIKA CONFIGURATOR

CONFIGUREER DE KACHEL VAN JE DROMEN - MET SLECHTS EEN PAAR KLIKKEN

MET WELKE KACHEL HEB JE EEN 'KLIK'?

Kies je droomkachel en ontwerp hem eenvoudig in de online configurator. Afhankelijk van het model kun je zijpanelen, rookgasaansluitingen, bodemplaten, accessoires en aanbouwelementen aanpassen.

Daarna kun je de configuratie delen op sociale media en downloaden als PDF. Je krijgt ook een individuele code waarmee je op elk moment toegang hebt en verder kunt plannen.

BEKIJK JE KACHEL VIRTUEEL IN JE EIGEN HUIS

Zodra je jouw kachel geconfigureerd hebt, kun je hem als 3D-model virtueel in je eigen ruimte plaatsen via de augmented reality-functie op je smartphone of tablet.

De kachel kan in de kamer verplaatst worden en vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Je fantasie wordt zo op een eenvoudige en speelse manier ondersteund en het helpt je bij de inrichting van je ruimte.

1



Ga naar de configurator door de QR-code te scannen of surf meteen naar configurator.rika.be

3



Klik op het symbool Augmented Reality (AR). Afhankelijk van het apparaat verschijnt een QR-code om te scannen of direct de knop voor AR-weergave.

2



Kies je kachel en configureer hem naar voorkeur.

4



Bekijk de geconfigureerde kachel in je eigen ruimte en laat je inspireren.

Je vindt de RIKA online configurator op de RIKA-website. De AR-functie kun je enkel met een smartphone of tablet gebruiken.





Foto's: © FORT 07

Privéwoning | Waver, België

Kachel: RIKA CONNECT PELLET, RIKA INTERNO

WONEN EN WERKEN IN EEN HERENHUIS

De uitnodigende sfeer en de aangename warmte van de pelletkachel in de leefruimte van Olivier worden zowel door zijn familie als door zijn klanten erg gewaardeerd. In de creatieve en ontspanningsruimte blaast de pelletkachel de oude open haard nieuw leven in en geeft die een moderne charme.

Chaletdorp | Mühlviertel, Oostenrijk

Kachel: RIKA LOOK

BOSVAKANTIE IN DE DUITSE RAMENAI

Günter heeft zijn idee van een teruggetrokken, mindful leven op een stijlvolle en rustieke manier gerealiseerd in zijn "Boheems wouddorp". Zeven hutten zijn uitgerust met een RIKA-kachel voor heel bijzondere feel-goodmomenten.

#RIKAFEELING



Lees verder op
rika.be/blog/news



Foto's: © Markus Kohlmayr

Privéwoning | Waldviertel, Oostenrijk
Kachel: RIKA DOMO

WEEKEND IN HET WALDVIERTEL

Barbara en Sebastian leiden een bewust leven. Hun weekends brengen ze het liefst door in hun vakantiehuis. Daar nemen ze afstand van hun veeleisende beroepsleven en genieten ze van de rust en de natuur. Als ze de woning verwarmen met de pelletkachel, zijn ze vooral onder de indruk van de efficiëntie en het comfort.



Foto's: © Ramenai.at

MODULAIRE PELLET- EN HOUTKACHELS

DE CONNECT FAMILIE.
DE VOLGENDE GENERATIE KACHELS.
HET ORIGINELE VUUR HERUITGEVONDEN.





+ INDIVIDUELE CREATIEVE VRIJHEID

Er zijn geen grenzen aan uw creativiteit. Het modulaire systeem maakt een groot aantal verschillende uitvoeringen van kachelmeubelen mogelijk.

+ VERSCHILLENDE AANPASSINGEN

De afzonderlijke elementen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en met verschillende afwerkingen. Ze passen in elk interieur.

+ MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN

Door het gebruik van hout als hernieuwbare grondstof is de werking van pelletkachels CO₂-neutraal.

+ FLEXIBILITEIT OP LANGE TERMIJN

De modules zijn uitbreidbaar en kunnen op elk moment worden verplaatst of herschikt. Ze passen zich aan naargelang de veranderingen in uw leefruimte.

+ MAXIMUM COMFORT

Innovatieve technologieën maken van verwarmen een plezier. Eenvoudige bediening en geautomatiseerde processen zorgen snel voor aangename warmte.

+ HOGE LEVENSQUALITEIT

Een kachel brengt mensen samen. De stralingswarmte van een pelletkachel heeft een positief effect op het welzijn. Het creëert een sfeer van ontspanning met een trager tempo.

CONNECT PELLET

MODULAIRE KACHELS CONNECT PELLET



MEER OPTIES. MEER FEEL-GOOD FACTOR. MEER DAN EEN KACHEL.

De verschillende vormen en kenmerken, materialen en oppervlakken van de afzonderlijke kachelmodules maken een holistische woonkamerinrichting mogelijk die het gezellige vuur nog meer centraliseert.

De keuze tussen twee groottes van het pelletreservoir en één of twee MULTIAIR-aansluitingen vervolledigen de talrijke voordelen van de RIKA pelletverwarmingstechniek.



Optie



Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control



F22 ALU ZWART



F38 ALU ZWART

Afmetingen	H x B x D
CONNECT PELLETT/F22	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLETT/F38	1210 x 845 x 420 mm

Vermogen	2,5 – 8 kW
----------	------------

Vermogen MULTIAIR*	0,6 – 4,0 kW
--------------------	--------------

Pelletvoorraad	
CONNECT PELLETT/F22	34 l/-22 kg
CONNECT PELLETT/F38	58 l/-38 kg

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6


RIKA VOICE op pagina 7

RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant



Als het touchdisplay niet gebruikt wordt, kan het verborgen worden in de kachel.



Afgebeelde combinatie

CONNECT PELLET EDGE

MODULAIRE KACHELS CONNECT PELLET EDGE



HOEKMODEL MET KLASSE.

CONNECT PELLET EDGE met hoekaanzicht onderstreept de veelzijdigheid van het CONNECT systeem en is absoluut uniek onder de modulaire pelletkachels. Het hoekglas zorgt niet alleen voor een buitengewoon royaal zicht op het vuur, maar ook voor nieuwe perspectieven binnen de interieurarchitectuur. Tegen de wand, als room divider of als hoekoplossing - met een beetje creativiteit kan de CONNECT PELLET EDGE inclusief variabele aanbouwelementen en accessoires, tegelijkertijd stijlvol en praktisch geïndividualiseerd worden.



Optie



Toebehoren RIKA Voice Control



E26 ALU ZWART



E40 ALU ZWART

Afmetingen	H x B x D
CONNECT PELLET/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 x 845 x 420 mm

Vermogen	2,5 – 8 kW
----------	------------

Pelletvoorraad	
CONNECT PELLET/E26	40 l/~26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/~40 kg

Lichaam	Zwart
---------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be


Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7



Als het touchdisplay niet gebruikt wordt, kan het verborgen worden in de kachel.



Afgebeelde combinatie


CONNECT WOOD

MODULAIRE KACHELS CONNECT WOOD



GRENZELOZE WARMTE EN DESIGN.

De verschillende elementen van de CONNECT WOOD laten zich naadloos integreren in elk interieur. De kachelbank met zitkussens creëert een gezellige sfeer en nodigt uit om, met de optionele accumulatiemassa, urenlang te genieten van de heerlijke warmte. Het hoekzicht biedt een prachtig zicht op de vlammen.



Standaard

Optie

Optie

30 cm



Alu zwart



Alu zwart
met accumulatiemassa

Afmetingen	H x B x D
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420 mm
CONNECT WOOD met accumulatiemassa	1695 x 420 x 420 mm

Vermogen	4 - 8 kW
----------	----------

Accumulatiemassa (optioneel)

Rookgasaansluiting boven	75 kg
Rookgasaansluiting zijkant/achteraan	60 kg

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



Afgebeelde combinatie

AANBOUWELEMENTEN

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN

+ DIVERSE VARIANTEN

Het CONNECT modulaire principe opent een nieuwe wereld van interieurvormgeving die rekening houdt met individualiteit. Maak uw kachel helemaal af volgens uw ideeën met onze aanbouwelementen:

- Kasten in 2 breedtes en 3 hoogtes
- Banken in 2 breedtes
- Achterwanden
- Legplanken
- Deuren in 4 standaardafwerkingen of op maat
- Lades in eiken of walnoot decor
- Zitkussens in 6 verschillende kleuren

CREËER MEER OPBERGRUIMTE EN EEN GEZELLIGE SFEER

MODULAIRE KACHELS



Met de kussens maak je van de CONNECT bank een elegante zit-bank. Kies je kleur uit de 6 tijdloze bekledingsvarianten:



leder vintage




lichtgrijze stof



alcantara blauw



leder donkerbruin




zwarte stof




alcantara bruin

+ INDIVIDUELE AANBOUWELEMENTEN

Speels en variabel kunnen kasten en banken perfect worden aangepast aan uw behoeften en uw persoonlijke woonstijl. De kasten zijn verkrijgbaar in twee breedtes (30 cm en 42 cm) en drie hoogtes (121 cm, 134 cm en 170 cm) en kunnen worden gecombineerd met achterwanden, legplanken en decordeuren (vier standaardafwerkingen of op maat gemaakt). Hetzelfde geldt voor de banken, die verkrijgbaar zijn in twee breedtes (42 cm en 78 cm).



Kies uit vier hedendaagse decorvarianten:




Extra elementen:



Lade voor bank (enkel decor eik of walnoot)



Met de hoekbank creëer je extra opslagruimte van bovenaf.



Optionele afdeklijst voor wandaansluiting



DECORDEUREN NAAR WENS

Wil je het nog individueller? Wij kunnen je voorzien van de nodige schetsen en hulpstukken om zelf je kasten op maat te laten maken.

PELLET- KACHELS

**WE HOUDEN HET GRAAG SIMPEL.
EEN AANGENAAM VUUR MET
MAXIMAAL COMFORT.**





+ MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Het aanraakscherm maakt intuïtieve bediening van alle functies mogelijk. RIKA FIRENET en RIKA VOICE maken de bediening van uw pelletkachel nog eenvoudiger.

+ PRACHTIGE VLAM

Meer dan 30 jaar ervaring met pelletkachels heeft geleid tot een gepatenteerde techniek en een uitgekiende vuurhaard. De optimale luchttoevoer samen met een goed aangestuurde verbranding zorgen voor een aangenaam wervelend vlammenbeeld.

+ LAAG ELEKTRISCH VERBRUIK

De onderdelen van een RIKA pelletkachel zijn ontwikkeld voor een minimaal elektrisch verbruik. Tijdens het gebruik van de kachel is dit 20 watt.

+ MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN

Het gebruik van hernieuwbaar materiaal als pellets zorgt ervoor dat een pelletkachel altijd op CO2-neutrale wijze kan functioneren.

+ EXTREEM STILLE WERKING

RIKA-kachels hebben geen convectieventilator, een continue pelletaanvoer en zijn luchtdicht. Dit resulteert in een extreem stille kachel.

+ SMART START SYSTEM

De RIKA pelletkachel werd als eerste voorzien van een keramische ontsteking. Deze gloeispiraal is binnen de 10 seconden warm en wordt veel heter dan andere gloeispiralen. Hierdoor start de kachel sneller op, is er minder rook en wordt de opstarttijd korter. Ook de levensduur van de keramische ontsteking is veel langer.

+ GEMAKKELIJK PELLETS BIJVULLEN

RIKA pelletkachels beschikken over grote pelletreservoirs voor lange bijvullintervallen. Grote openingen maken het bijvullen gemakkelijk.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING ZONDER STOF

De warmteverdeling door natuurlijke convectiestraling produceert geen extra stof of geluid.


DOMO

PELLETKACHELS **DOMO**



DE DOMO IS DE STILSTE PELLETKACHEL IN HET RIKA-GAMMA.

De DOMO verenigt alle pelletkachel-innovaties in één toestel (Touch Display met elektronische deuropener, automatische asverwijdering, tot twee Multi Air-ventilatoren). Een verdere troef is zijn waaijer aan aansluitmogelijkheden: boven, zijdelings en achteraan op verschillende hoogtes.



Witte natuursteen



Speksteen



Zwart decorglas



Zwarte stalen mantel



Wit

Afmetingen	H x B x D 1121 x 793 x 432 mm
Vermogen	3-10 kW
Vermogen MULTIAIR*	0,5 – 4,3 kW
Pelletvoorraad	76 l/-50 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen, Zwart decorglas, Zwarte stalen mantel, Wit

**Details op pagina 73 of stel zelf je kachel
amen op configurator.rika.be**

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant



reddot award 2016
winner



**BEST VERKOCHTE
PELLETKACHEL**
2015 - 2023

DOMO BACK

PELLETKACHELS DOMO BACK



FUNCTIONELE KOOKPROFESSIONAL.

Koken tot in de perfectie - het is kinderspel met de DOMO BACK. De combinatie van de best verkochte DOMO pelletkachel met de oven biedt niet alleen alle voordelen van de pelletwerking, maar garandeert ook een gecontroleerd kookproces dat exact overeenstemt met het programma dankzij de geïntegreerde individuele temperatuurregeling van de oven via touchscreen.



Optie Toebehoren RIKA Voice Control



Witte natuursteen



Speksteen

Afmetingen	H x B x D 1370 x 772 x 428 mm
Afmetingen oven	330 x 300 x 360 mm
Vermogen	3-10 kW
Vermogen oven-temperatuur	130°C à 340°C
Vermogen MULTIAIR*	0,5 – 3,7 kW
Pelletvoorraad	56 l/~36 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant

SONO

SONO
PELLETKACHELS



EEN ECHE HIGHLIGHT, NIET ENKEL VISUEEL.

De SONO maakt indruk door zijn compacte afmetingen en uitzonderlijk design. Ondanks zijn compact karakter bevat hij toch alle RIKA innovaties, zoals een grote pelletvoorraad, automatisch asverwijderingssysteem, touchscreen en nog veel meer. Optioneel kan de SONO uitgerust worden met de RIKA Firenet en RIKA VOICE.



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO	1051 x 694 x 470 mm

Vermogen	2,5-7 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR*	0,6 – 1,8 kW
---------------------------	--------------

Pelletvoorraad	39 l/~25 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen,
zwarte stalen mantel

**Details op pagina 73 of stel zelf je kachel
samen op configurator.rika.be**

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant

SUMO



KACHEL MET UITHOUDINGSVERMOGEN.

Net zoals bij de FILO is er bij de SUMO een brede keuze aan zijbekledingen: voor elk wat wils. Zijn grote pelletvoorraad en beproefd automatisch asverwijderingssysteem garanderen een maximale gebruiksvriendelijkheid. De SUMO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1148 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,7-9 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR*	1,0 – 2,5 kW
---------------------------	--------------

Pelletvoorraad	
SUMO	69 l/~45 kg
SUMO RAO/PGI	46 l/~30 kg
SUMO MULTIAIR	56 l/~37 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Roesteffect grijs, Roesteffect bruin,
Zwarte leisteen, Zwart decorglas, Zwarte
stalen mantel

**Details op pagina 73 of stel zelf je kachel
samen op configurator.rika.be**

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7


RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant



VEELZIJDIG.

Eén kachel, vele mogelijkheden: met zijn veelheid aan decorzijbekledingen past de FILO perfect in elk interieur. Het vlammenbeeld is bijzonder breed, constant en rustig. De FILO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie Toebehoren RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1069 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
FILO	60 l/~40 kg
FILO RAO	40 l/~26 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Roesteffect grijs, Roesteffect bruin, Zwarte leisteen, Zwart decorglas, Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7

COMO II



COMO II
PELLETKACHELS

TIJDLOOS EN TOCH MODERN.

Minimalistisch, simpel en toch apart: de COMO II is elegant en tijdloos. Het brede vlammen spel is uitzonderlijk rustig en het kachellichaam is voorzien van hoogkwalitatieve zijpanelen. Optioneel kan gekozen worden voor RIKA Firenet en RIKA Voice.



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1033 x 505 x 556 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
COMO II	51 l/~33 kg
COMO II RAO/PGI	34 l/~22 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7


REVO II

PELLETKACHELS
COSMO



DE KUNST VAN MINDER.

Eenvoud is de essentie van elegantie. De REVO II pelletkachel is er het grootste bewijs van. Sobere, elegante vormen omringd door natuursteen, zorgen voor gezellige warmte en een puur design. Indien de kachel uitgerust is met RIKA Firenet, dan kan de kachel ook bediend worden met RIKA Voice.



Toebehoren RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1090 x 532 x 578 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
REVO II	60 l/-39 kg
REVO II RAO/PGI	39 l/-25 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7



INNOVATIEVE BLIKVANGER.

Het doorlopende panoramavenster, geïntegreerd in de compromissloze ronde vorm, maakt hem tot de mooiste van alle ronde pelletkachels. Ondanks zijn slanke vorm heeft hij een buitengewoon grote pelletvoorraad.



Toebehoren RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1196 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	46 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7


COSMO

PELLETKACHELS
COSMO



EEN ALL-ROUND OPLOSSING.

De klassieke ronde vorm, heruitgevonden. Met zijn smal design en witte zijpanelen kan hij stijlvol geïntegreerd worden in gelijk welke woning. De grote pelletvoorraad en geïntegreerd touch-screen maken de kachel bijzonder gebruiksvriendelijk.



Afmetingen	H x B x D 1121 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	39 l/-25 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte of zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7



GEWOONWEG MOOI, GEWOON VERSCHILLEND.

Het is de elegantie die van de LIVO een bijzondere pelletkachel maakt. De pelletvoorraad is visueel gescheiden van de kachel. De afzonderlijke elementen zijn creatief ontworpen. De LIVO is ook beschikbaar met bovenaansluiting. Het is vuur in een nieuwe vorm - met alle RIKA voordelen.

Afmetingen	H x B x D
LIVO	1020 x 482 x 513 mm
LIVO RAO/PGI	1020 x 571 x 534 mm

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	31 l/-20 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding


Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control

INTERNO

PELLETKACHELS INTERNO



MEESTERSTUK.

De INTERNO is uitgerust met de modernste techniek, comfortabel aan de voorzijde te vullen en met zijn tijdloos design is hij een typische RIKA-innovatie. De INTERNO is ideaal geschikt om in een bestaande schouw geplaatst te worden, maar is net zo goed functioneel in een nieuwe situatie.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

De bediening is simpel en intuïtief door het touchdisplay en/of de RIKA FIRENET.



NAADLOZE INTEGRATIE

Het inbouwmodel wordt direct in de muur of schouw ingebouwd en gaat zo discreet op in het interieur.



EFFICIËNT VERWARMEN

Inbouwkachels functioneren zeer economisch: de zuinige verbranding, het minimale stroomverbruik en de mogelijkheid om meerdere ruimtes te verwarmen resulteren in zeer lage gebruikskosten.

Afmetingen	H x B x D
Inbouwafmetingen	560 x 690 x 510 mm
Afmeting kleine kader	616 x 780 x 580 mm
Afmeting grote kader	686 x 920 x 580 mm
Vermogen	2,5-7 kW
Pelletvoorraad	36 l/-20 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be


Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

COMBI KACHELS

**WE ZIJN FAN VAN VEELZIJDIGHEID.
OF HET NU HOUTBLOKKEN OF PELLETS ZIJN -
ONZE COMBIKACHELS KUNNEN BEIDE AAN.**





+ AUTOMATISCHE BRANDSTOF- HERKENNING

De INDUO & PARO detecteren automatisch of u met hout of pellets verwarmt en schakelen automatisch over, ook als u geen hout bijvult.

+ MAXIMAAL COMFORT

Met het touchdisplay kunt u alles intuïtief bedienen. Via de RIKA FIRENET en RIKA VOICE kan u uw combikachel heel eenvoudig bedienen.

+ MAXIMALE ONAFHANKELIJKHEID

Bij stroomuitval is het ook mogelijk om zonder stroom te verwarmen in de houtmodus.

+ GELUIDSARME WERKING

De continue pellettoevoer en de geoptimaliseerde rookafvoer verminderen het bedrijfslawaaï. Het repetitieve geluid dat kenmerkend is voor pelletkachels wordt geëlimineerd door de continu regelbare vijzelmotor.

+ VERDRIEVOUDIG DE WARMTEBENUTTING*

RIKA MULTIAIR maakt het mogelijk om de verwarmde lucht te verdelen naar twee andere kamers.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING

De warmte wordt afgegeven via straling en natuurlijke convectie, en veroorzaakt dus geen stof of lawaai.

+ MINIMAAL STROOM- VERBRUIK

Het stroomverbruik is begrensd tot een ongekend minimum van 16 watt in standaardwerking op vol vermogen.

+ SNELLE ONTSTEKING

De keramische ontsteking, ontwikkeld door RIKA, zorgt voor een beduidend kortere opstarttijd, lager stroomverbruik en een langere levensduur.

+ ASVERWIJDERINGS- SYSTEEM

Dankzij het gepatenteerde interval asverwijderingssysteem met kantelmechanisme valt de as automatisch in de aslade.

+ 12 JAAR ERVARING

De RIKA combikachel is sinds 2011 te koop in België. Meer dan 2000 huishoudens hebben reeds voor een combikachel gekozen.

PARO


COMBIKACHELS PARO



VERWARM EN LEEF ZOALS JE WIL.

Het combineren van de voordelen van beide brandstoffen in een esthetische en functionele kachel is een specialiteit van RIKA. De PARO combineert het gebruiksgemak, een nieuw design en snelle ontsteking. Wat kan je nog meer verlangen?

Ook zonder elektriciteit kan je de PARO gebruiken als een houtkachel.



Witte natuursteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel

Afmetingen	H x B x D
PARO	1132 x 788 x 506 mm
PARO MULTIAIR	1132 x 951 x 506 mm

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
--------------------------	--------------

Pelletvoorraad	47 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen, zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8
RIKATRONIC3 op pagina 50

INDUO II

COMBIKACHELS INDUO II



TWEE PASSIES WORDEN EEN GEHEEL.

De RIKA-combikachel biedt de mogelijkheid om zowel pellets als hout te verbranden. En dat zonder ombouwen, zonder omschakelen tijdens het verbrandingsproces. De INDUO herkent vanzelf of u op hout of op pellets verwarmt.

Het is een kachel die het beste combineert van beide brandstoffen. Ook zonder elektriciteit kan u de INDUO gebruiken als een houtkachel.



39 cm



Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control



**Grijs
Speksteen (front en zijbekleding)**



**Grijs
Speksteen**



**Zwart
Speksteen (front en zijbekleding)**



**Zwart
Speksteen**



**Zwart
Witte natuursteen**

Afmetingen	H x B x D 1141 x 882 x 515 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	3-10 kW
-----------------	---------

Pelletvoorraad	51 l/-33 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

RIKATRONIC3 op pagina 50

* MULTIAIR variant



HOUT- KACHELS

**WE HOUDEN HET GRAAG
TRADITIONEEL.
EEN KLASSIEK KNISPEREND VUUR
ZORGT VOOR EEN GEZELLIGE SFEER.**





+ INTELLIGENTE VERWARMING, MAXIMAAL GEMAK*

De RIKATRONIC 3 en 4-regelingen zorgen voor een optimaal gemak, met automatische luchtregeling, volledig automatische verbranding en een melding wanneer het ideale moment is om hout bij te vullen.

+ MILIEUVRIENDELIJKE VERWARMING*

Door het gebruik van de ecologische brandstof hout werkt de houtkachel CO₂-neutraal. Dankzij de RIKATRONIC* regeling verbruikt u tot 50% minder hout (vergeleken met manuele bediening).

+ FLEXIBELE OPSTELLING

Dankzij de makkelijke installatie en montage kunt u een houtkachel zelfs plaatsen in een ruimte waar het niet mogelijk is om een inbouwhaard te plaatsen zoals bvb. een tegelkachel.

+ ERGONOMISCH, MAKKELIJK IN GEBRUIK*

De eenhandsbediening op ergonomische hoogte zorgt voor een comfortabele bediening van uw kachel.

+ LANGDURIGE WARMTE-STOCKAGE EN UNIFORME WARMTE-AFGIFTE*

Dankzij de hoge densiteit is de POWERSTONE ontwikkeld om de warmte tot 24 uur op te slaan. Bovendien is hij compact qua afmetingen.

+ UNIEKE ATMOSFEER

De harmonieuze vlam en het typische kraken van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

+ AANGENAME WARMTE

Houtkachels worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

* hangt af van het model



LEG HOUT IN DE KACHEL, ONTSTEEK HET EN GENIET VAN DE WARMTE.

De RIKATRONIC3 elektronische sturing zorgt voor een automatische regeling van de verbranding en de toevoer van de verbrandingslucht. Het systeem geeft het beste moment aan om weer houtblokken bij te vullen. Dit systeem vermindert het houtverbruik tot 50%.*

VERWARMEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Eenmaal ontstoken geeft de kachel de perfecte warmte en hoef je niets meer te doen, behalve houtblokken opleggen als het display het ideale moment aanduidt.

BESPAAR DOOR DE ECO-MODUS

Zodra de ruimte opgewarmd is, kan je de ECO-modus activeren door op de ECO-knop te drukken. De luchttoevoer wordt nu geregeld zodat de verbranding zo lang mogelijk duurt.

EFFICIËNTE REGELING EN MEER GEBRUIKSGEMAK

De RIKATRONIC3 sturing zorgt voor een hoger rendement, lagere emissies en het optimaal gebruik van het hout met als resultaat tot 50% minder houtverbruik vergeleken met een manuele bediening.

INNOVATIES



Alle info op rika.be

MAKKELIJK EN EFFICIËNT MET RIKATRONIC.

De volgende RIKA-kachels zijn
standaard uitgerust met RIKATRONIC3:

PARO

Pagina 42

INDUO II

Pagina 44

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKATRONIC3:

FOX II

Pagina 54

IMPOSA

Pagina 56

LOOK

Pagina 60



LOOK

*vergeleken met onervaren, manuele regeling



NU OOK AUTOMATISCHE ONTSTEKING BIJ HOUTKACHELS.

Houtkachels kunnen automatisch gestart worden zonder het gebruik van lucifers door het RIKATRONIC4 systeem. Dankzij dit systeem werkt de kachel altijd met het hoogste rendement, met respect voor het milieu en met het grootste bedieningsgemak.

AUTOMATISCH AAN-STEKEN VAN DE HOUT-BLOKKEN

Ontsteek je houtkachel door een druk op de knop, op een vooraf geprogrammeerd tijdstip of door het gebruik van je GSM. De keramische gloeikaars ontsteekt het hout dat in de kachel klaar werd gelegd en zorgt voor een aangename warmte wanneer je maar wil.



Alle info op rika.be

VUL JE KACHEL BIJ OP HET JUISTE MOMENT

Het display toont het juiste moment om hout bij te vullen. Zo vermijd je hoog houtverbruik door te vroeg hout bij te laden en vermijd je het doven van het vuur door het bijvullen uit te stellen.

EFFICIËNT VERWARMEN

De automatische regeling van het vuur vermindert het houtverbruik tot 50% en verlengt de intervallen van het bijvullen. Je kan nog extra besparen door het gebruik van de ECO-mode die zorgt dat je nog langer kan verwarmen met minder hout.

RIKA INNOVATIE: KACHELS MET AUTOMATISCHE ONTSTEKING BESPAREN TOT 50% HOUT*



Houtverbruik bij onervaren, manuele regeling



Houtverbruik met RIKATRONIC3/RIKATRONIC4 en het gebruik van originele RIKA aanmaakblokjes.

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKATRONIC4:

NEX

Pagina 52

SOL

Pagina 53

SWING

Pagina 59

*vergeleken met onervaren, manuele regeling



BLIKVANGER VAN NATURE.

Technisch vernuft in combinatie met puur natuur. Elke NEX is door zijn natuursteenbekleding een uniek stuk. Hij is zeer betrouwbaar en brengt een gemoedelijke sfeer in de ruimte.

De NEX is optioneel verkrijgbaar met een elektronische luchtregeling en automatische ontsteking.



Optie

Optie

35 cm

Afmetingen	H x B x D 1092 x 540 x 420 mm
Vermogen	4-8 kW / 6 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

Ontdek RIKATRONIC4 op pagina 51



BESCHEIDEN ESTHEET.

Elegante kachel met bijzondere vorm. De SOL is door zijn vorm de perfecte keuze voor een hoekpositivering. Hij past echter evengoed tegen een wand. Hij onderscheidt zich door zijn exclusief en tijdloos design. De SOL is verkrijgbaar met het RIKATRONIC4 systeem.

Afmetingen	H x B x D 1088 x 539 x 489 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
Ontdek RIKATRONIC4 op pagina 51



32 cm



Optie



Optie


IMPOSA

HOUTKACHELS IMPOSA



GROOTS IN ZIJN EENVOUD.

Een indrukwekkende houtkachel met ruime vuurhaard. Ideaal voor grote houtblokken en toch compact qua buitenafmetingen. Door zijn uitzonderlijke opslagmassa van 168 kg zorgt de kachel voor langdurige afgifte van natuurlijke, aangename stralingswarmte. Met de optionele RIKATRONIC3 is het eenvoudig om minder hout te verbruiken met meer comfort.



Optie

Optie

Afmetingen	H x B x D 1193 x 578 x 516 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	5-10 kW / 6 kW
-----------------	----------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding	Speksteen
---------------------	-----------

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 50

LAVITA



LAVITA
HOUTKACHELS

WARMTE DIE BLIJFT.

Compact van buiten, ruim van binnen: de grote binnenruimte is ideaal voor grote houtblokken, zodat u lang kunt genieten van het dansende vlammenspel. LAVITA is verkrijgbaar in speksteen en verwarmt moeiteloos grote ruimtes. De enorme opslagmassa van de bekledingsstenen zorgt voor vele uren warmte - ook als het vuur allang gedoofd is.

Afmetingen	H x B x D 1156 x 578 x 471 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	5-10 kW / 6 kW
-----------------	----------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



40 cm

RAO

Optie

ALUMO

HOUTKACHELS ALUMO



MAXIMAAL COMFORT.

Met zijn 2 natuursteenvarianten is ALUMO niet alleen optisch aantrekkelijk, maar zorgt hij ook voor een langdurige warmteopslag. ALUMO brengt een gezellig gevoel van geborgenheid in elk huis. Het brandende vuur is bijzonder mooi om naar te kijken door het grote kijkvenster. Zijn zeer efficiënte kwaliteitsverbrandingskamer zorgt voor een aangename warmte.

Afmetingen	H x B x D 1070 x 530 x 475 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6kW
-----------------	--------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



34 cm

RAO

Optie

FOX II



FOX II
HOUTKACHELS

KLASSIEK, EN TOCH APART.

De FOX II is reeds jarenlang een populaire houtkachel dankzij zijn compacte afmetingen, topdesign en het hoogste bedieningscomfort.

Deze kachel is verkrijgbaar met het RIKATRONIC3 systeem.

Afmetingen	H x B x D 1039 x 550 x 494 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------


Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 50




LOOK



HOUTKACHELS LOOK

EEN ECHTE KAMELEON.

De houtkachel LOOK heeft door zijn voet- en sokkelvarianten vele gezichten. Zijn groot venster zet het vuur in het middelpunt van de belangstelling. Hij past zowel in moderne als in klassieke interieurs.



35 cm

Optie

Optie

Optie



Staalsokkel
zwart
RIKATRONIC3



stalen poten
zwart



gietijzeren poten
zwart

Afmetingen	H x B x D
zonder houten zitbank	1137 x 494 x 395 mm
met houten zitbank	1241 x 1500 x 395 mm

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 50

HOUTEN ZITBANK MET KUSSEN



Houten zitbank



oranje
stoffen kussen



grijs
stoffen kussen



groen
stoffen kussen



donker bruin
lederen kussen

STEP

HOUTKACHELS STEP



DE ELEGANTE KACHEL DRAAIEND OM ZIJN AS.

De STEP is een ronde designkachel van 8 kW met een eigentijdse vorm met daardoor een prachtig zicht op het vuur. Met zijn ronde deur en glas kan hij in een hoek van uw huis staan of in het midden van uw kamer. Met het grote ronde glas kunt u genieten van het zicht op het vuur. Dankzij de draaibare versie heeft u altijd het zicht op de vlam.

Afmetingen H x B x D
1200 x 520 x 520 mm

Vermogen 4-8 kW / 6 kW

Lichaam zwart

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



Optie



Optie

SWING



SWING
HOUTKACHELS

SIMPELWEG ROND.

De SWING zet het vuur perfect in scène door zijn bijzonder grote panoramische ruit. Zijn klassieke, ronde vorm is modern geïnterpreteerd: geen zichtbare grepen of bedienelementen. De eenvoudige gedetailleerde oplossingen maken hem tot een elegante blikvanger. De SWING kan optioneel voorzien worden met het RIKATRONIC4 systeem om u te helpen in elke fase van de verbranding, van de opstart tot het bijvullen.

Afmetingen H x B x D
1405 x 520 x 520 mm

Vermogen 4-8 kW / 6 kW

Lichaam zwart

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Ontdek RIKATRONIC4 op pagina 51



Optie

Optie

Optie

35 cm

FORMA

HOUTKACHELS **FORMA**



VOLMAAKTE VORM.

Bij de houtkachel FORMA gaat het om een slanke en ruimtebesparende kachel in de typerende designstijl van RIKA. De focus ligt bij de kachel helemaal op het vuur, dat door het hoekige venster vanuit twee invalshoeken zichtbaar is. Dankzij zijn constructie kan de houtkachel Forma ook heel goed in een hoek worden geplaatst.



Optie

Optie

28 cm

Afmetingen	H x B x D
FORMA	1541 x 421 x 421 mm
FORMA DIAGONALE BREEDTE	584 mm

Vermogen	3,5 – 7 kW / 6 kW
-----------------	-------------------

ACCUMULATIEMASSA (optie)

Aansluiting rookkanaal boven	75 kg
Rookgasaansluiting aan de zijkant /achterzijde	60 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

ALPHA II



ALPHA II
HOUTKACHELS

DOOR EN DOOR EEN HOUTKACHEL.

Dat is onze traditionele ALPHA II. Met zijn rustiek design, speksteen of staalmantel, een praktisch opslagvak voor hout en een vak om zaken warm te houden, biedt deze kachel alles wat men verwachten kan en nog zoveel meer.

Afmetingen	H x B x D 909 x 504 x 392 mm
-------------------	---------------------------------

Vermogen	3,5-7 kW
-----------------	----------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------

Zijbekleding

Speksteen, Zwarte stalen mantel,
Grijze stalen mantel

**Details op pagina 73 of stel zelf je kachel
samen op configurator.rika.be**



33 cm

BACK

HOUTKACHELS BACK



GEPASSIONEERD DOOR HET BAKKEN.

Vers gebakken brood. Een brood die zijn gouden korst krijgt in de oven. De RIKA BACK maakt van bakken een belevenis en een leuke ervaring voor iedereen. Door het glas kan je het vuur zien en kan je je gebak in het oog houden.

Afmetingen	H x B x D 1336 x 505 x 435 mm
Vermogen	4-8 kW / 6 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Wit, Zwart decorglas, Roesteffect bruin, Crème, Zwarte stalen mantel, Roesteffect grijs

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



Optie

34 cm

Optie



EEN PASSIE VOOR KOKEN.

Gebruik de warmte van je vuur ten volle. De keramische plaat van je COOK fornuis laat toe je favoriete gerechten te bereiden. Verwarmen en koken kan niet aangenamer worden.

Afmetingen	H x B x D 1030 x 505 x 435 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	3-6 kW
-----------------	--------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Zwart decorglas, Roesteffect bruin, Crème, Zwarte stalen mantel, Roesteffect grijs

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



Optie 34 cm

DESIGN HAARDEN

COMFORTABELE DESIGN
HAARDEN IN EEN
APARTE STIJL.





+ PROPERE RUIT

De uniforme luchtverdeling langs de volledige ruit en de hoge temperaturen in de verbrandingskamer zorgen voor een optimale ruitspoeling en een zuiver zicht op de rustige vlam.

+ MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Een ruime keuze aan uitvoeringen en een hoogkwalitatief frame systeem dat makkelijk kan geïnstalleerd worden.

+ SIMPEL IN ONDERHOUD

De goede bereikbaarheid van alle componenten zorgt voor een makkelijk onderhoud van de haard.

+ HANDIGE BEDIENING

Comfortabele luchtregeling door manuele bediening

+ UNIEKE SFEER

De harmonieuze vlam en het typische gekraak van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

+ MILIEUVRIENDELIJKE VERWARMING

Het gebruik van de hernieuwbare brandstof hout zorgt voor een CO2-neutrale werking met een maximale efficiëntie.

+ AANGENAME WARMTE

Design haarden worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

AMBIA

DESIGNHAARDEN AMBIA



INDIVIDUEEL EN TOCH FLEXIBEL.

De AMBIA biedt een stijlvol design, perfect aangepast aan uw wensen en noden. Het hoogkwalitatieve framesysteem is makkelijk qua installatie. De vele uitvoeringen zorgen voor een hoge vorm van vrijheid. Dankzij de ruitspoeling en de hoge temperaturen in de vuurhaard, kunt u extra lang genieten van de rustige vlam.



57 cm



Speksteen



Witte natuursteen



Zwarte stalen mantel



Betonsteen

Afmetingen	H x B x D 1766 x 946 x 544 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen,
Zwarte stalen mantel, Betonsteen

Details op pagina 73 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

SYMBIA

DESIGNHAARDEN SYMBIA



MINIMALISTISCH DESIGN - EXCLUSIEF VLAMMENBEELD.

Het panoramische hoekvenster van de SYMBIA zorgt voor een exclusief en duidelijk zicht op het vuur. Dit past volledig in de trend naar simpele, strakke geometrische lijnen. Het flexibele design in bvb. speksteen of pleister, geschilderd in de kleur van de muur, maakt van de SYMBIA de perfecte kachel voor veeleisende individualisten.



57 cm



Speksteen



Witte natuursteen



Zwarte stalen mantel



Betonsteen

Afmetingen	H x B x D 1765 x 840 x 616 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen,
Zwarte stalen mantel, Betonsteen



**Details op pagina 73 of stel zelf je kachel
samen op configurator.rika.be**

RIKA BODEMPLATEN


Synoniem voor kwaliteit en veiligheid: de gepatenteerde RIKA-bodemplaten. Ze geven uw kachel extra cachet en beschermen zelfs de meest gevoelige ondergronden zoals parket tegen vuil, slijtage en oververhitting.

- + **ZE GARANDEREN DAT DE KACHEL OPTIMAAL VAST STAAT.**
- + **DE RONDOM LOPENDE DICHTINGSLIP VERHINDERT HET INDRINGEN VAN GLOED, VUILIGHEID OF VOCHTIGHEID.**
- + **PASSEND IN ELK INTERIEUR: ALLE GANGBARE BODEMPLATEN ZIJN OOK ALS STAALPLATEN IN ZWART OF GRIJS VERKRIJGBAAR.**
- + **BESCHERMT DE VLOER TEGEN VUIL, BESCHADIGING EN VONKEN.**

RIKA BODEMPLATEN



TRANSPARANT, GRIJS-WIT RASTER



GEZANDSTRAALD, GRIJS-WIT RASTER















ROOKGLAS, GRIJS RASTER



DICHTINGSLIP

Contacteer je RIKA handelaar voor meer informatie.

AFMETINGEN & FORMATEN



RIKA BODEMPLATEN


EEN DISCRETE EN EFFICIËNTE BESCHERMING VAN JE VLOER. De RIKA-bodemplaten beschermen het oppervlak direct voor de kachel. Ze bieden bescherming tegen brand en zijn wettelijk verplicht voor brandbare oppervlakken. De bodemplaten onderscheiden zich door hun simpel design en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

- + **BESCHERMT DE VLOER TEGEN VUIL, BESCHADIGING EN VONKEN.**
- + **VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE AFMETINGEN.**
- + **ROBUUSTE GLAZEN PLATEN MET EEN EENVOUDIG DESIGN.**



Contacteer je RIKA handelaar voor meer informatie.

AFMETINGEN & FORMATEN



RIKA ROOKGASKANALEN

VEILIGE SCHOORSTEENAANSLUITING. De RIKA rookgaskanalen zijn betrouwbaar, duurzaam en beantwoorden exact aan de eisen van de RIKA kachelmodellen. Het bedrijf stelt dezelfde hoge eisen aan de kwaliteit van de buizen als aan die van de kachels.

+ DE KLEUR VAN HET DEKSEL IS GELIJK AAN DIE VAN DE KACHEL

+ HITTEBESTENDIGE, REUKLOZE VERNIS ZOALS VOOR DE KACHELS

+ ALLE BUIZEN ZIJN AFGEWERKT MET EEN DICHTING, WAARDOOR DE BUIS PERFECT LUCHTDICHT IS (NOODZAKELIJK VOOR BUIZEN DIE ONAFHANKELIJK ZIJN VAN DE OMGEVINGSLUCHT)

UW KACHEL, ÉÉN GEHEEL: MET DE BIJPASSENDE ROOKGASKANALEN VAN RIKA WORDT UW RIKA KACHEL EEN TOTAALPLAATJE.




RIKA AFWERKINGEN

NATUURSTEEN



Witte natuursteen



Speksteen




Betonsteen*

DECOR-ZIJBEKLEDINGEN



Roesteffect bruin




Crème




Zwart decorglas




Zwarte staalmantel




Wit aluminium



Zwarte leisteen



Wit



Grijze staalmantel



Roesteffect grijs

KLEUREN VAN KACHELLEICHAAM




Zwart



Grijs

* De kleur en de structuur van de oppervlakken kunnen variëren en dit vormt geen reden tot klacht. Om een egaal oppervlak te verkrijgen, adviseren wij een hittebestendige siliconen-acrylverf met een minimale bewegingsabsorptie van 7,5% (niet in het assortiment opgenomen).

TECHNISCHE GEGEVENS



BEKLEDINGSVARIANTEN		CONNECT PELLET	CONNECT P. EDGE	CONNECT WOOD	DOMO	DOMO BACK	SONO	SUMO	FILO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	2	2	-	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen, (3) Betonsteen		-	-	-	1,2	1,2	1,2	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	1,2	-	-	1,2	1,2
VERMOGEN									
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	8	8	8	10	10	7	9	8
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	4	3	3	2,5	2,7	2,5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	70 - 260	70 - 260	50 - 190	50 - 240	50 - 220
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/~kg]	34/~22 58/~38 ⁴⁾	40/~26 61/~40 ⁵⁾	-	76/~50	56/~36	39/~25	69/~45 56/~37 ¹⁾ 46/~30 ²⁾	60/~40 40/~26 ²⁾
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 1,6	≤ 2,1	≤ 1,9
GEWICHT									
Zonder mantel	[kg]	-	-	-	170/175 ³⁾	215	145/150 ²⁾	170/175 ¹⁾	185
Met staal-/alumantel	[kg]	170/185 ⁴⁾	168/183 ⁵⁾	150	185/190 ³⁾	-	150/155 ²⁾	180/185 ¹⁾	195
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	-	230/235 ³⁾	255	175/180 ²⁾	-	-
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	180/185 ³⁾	-	-	195/200 ¹⁾	210
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	-	60/75 ²⁾	60	40	-	-	-
KENMERKEN									
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	-	ja	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	-	ja	ja	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		optie (1-2)	-	-	optie (1-2)/ ja (1) ⁹⁾	optie (1-2)	optie (1)	ja (1) ⁹⁾	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN									
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/7	40/7	40/7	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLET/F38 ; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter

TECHNISCHE GEGEVENS




BEKLEDINGSVARIANTEN		COMO II	REVO II	CORSO	COSMO	LIVO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		-	-	2	2,3	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen, (3) Betonsteen		1,2	1,2	-	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	-	-
VERMOGEN						
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	8	8	8	6	6
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 160	50 - 160
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/~kg]	51/~33 34/~22 ²⁾	60/~39 39/~25 ²⁾	46/~30	39/~25	31/~20
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,3	≤ 1,3
GEWICHT						
Zonder mantel	[kg]	135/140 ²⁾	140/145 ²⁾	130	-	-
Met staal-/alumantel	[kg]	-	-	145	140	120/130 ²⁾
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	210/215 ²⁾	225/230 ²⁾	-	-	-
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	-	-	-	-
KENMERKEN						
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	ja	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN						
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staal-beton (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter


TECHNISCHE GEGEVENS



BEKLEDINGSVARIANTEN		INTERNO	PARO	INDUO II	NEX	SOL	IMPOSA
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	1,2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	-	-	-	-
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen, (3) Betonsteen		-	1,2	1,2	1,2	1,2	1
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	-	-	-
VERMOGEN							
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	7	8	10	8	8	10
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	3	4	4	5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 160	50 - 220	70 - 260	90 - 210	90 - 210	120 - 260
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/~kg]	36/~20	47/~30	51/~33	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 1,6	≤ 1,9	≤ 2,4	-	-	-
Maximale breedte houtblokken	[cm]	-	34	39	35	32	40
GEWICHT							
Zonder mantel	[kg]	140+30 (Sokkel)	240/265 ¹⁾	305	120	120	160
Met staal-/alumantel	[kg]	-	245/270 ¹⁾	-	-	-	-
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	290/315 ¹⁾	345/385	245	195	290
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	65	60/100	130	90	155
KENMERKEN							
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2 optioneel, 3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	ja	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	ja	ja	-	-	ja ⁶⁾
RIKATRONIC4		-	-	-	ja ⁷⁾	ja ⁷⁾	-
Automatische asverwijdering		-	ja	ja	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	ja	-	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	ja (2) ¹¹⁾	-	-	-	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz ⁷⁾	230V/50Hz ⁷⁾	230V/50Hz ⁶⁾
VEILIGHEIDSAFSTANDEN							
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/≥ inbouwmaat	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/20/ 120 ¹⁰⁾	80/10	80/20	80/20	80/20	80/20

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLET/F38 ; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLET ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;


* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter



BEKLEDINGSVARIANTEN	LAVITA	ALUMO	FOX II	LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU	STEP	SWING
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart	2	2	1,2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	-	-	-	2	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen, (3) Kwarts, (4) Betonsteen	1	1,2	1,2	-	-	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas	-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN							
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891) [kW]	10	8	8	8	8	8	8
Minimaal vermogen [kW]	5	4	4	4	4	4	4
Energie efficiëntie	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning) [m³]	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering) [kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
Maximale breedte houtblokken [cm]	40	34	34	35	35	35	35
GEWICHT							
Zonder mantel [kg]	165	130	150	-	-	-	-
Met staal-/alumantel [kg]	-	-	-	110/135 ⁶⁾ / 160 ¹²⁾	115/160 ¹²⁾	145/155 ¹¹⁾	175/180 ¹¹⁾
Met steenmantel (bvb. speksteen) [kg]	300	245	260	-	-	-	-
Met steen- / glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen) [-kg]	150	125	120	-	-	-	-
KENMERKEN							
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtafhankelijk	1,3	1,3	1,3	1 ⁶⁾ ,3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	ja	ja	ja	ja ⁶⁾	ja	ja	ja
RIKATRONIC3	-	-	ja ⁶⁾	ja ⁶⁾	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	ja ⁷⁾
Automatische asverwijdering	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)	-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting	-	-	230V/50Hz ⁶⁾	230V/50Hz ⁶⁾	-	-	230V/50Hz ⁷⁾
VEILIGHEIDSAFSTANDEN							
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b) [cm]	80/20	80/20	80/20	80/15	80/10	80/15	80/15

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter



BEKLEDINGSVARIANTEN		FORMA	ALPHA II	BACK	COOK	AMBIA	SYMBIA
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	1,2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	1,2	2	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen, (3) Kwarts, (4) Betonsteen		-	1	-	-	1,2,4	1,2,4
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	1,2	1,2	-	-
VERMOGEN							
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	7	7	8	6	8	8
Minimaal vermogen	[kW]	3,5	3,5	4	3	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	70 - 190	70 - 190	90 - 210	70 - 160	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/-kg]	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	-	-	-	-	-	-
Maximale breedte houtblokken	[cm]	28	33	34	34	57	57
GEWICHT							
Zonder mantel	[kg]	-	115	150	115	320	325
Met staal-/alumantel	[kg]	150	115	180	135	365	365
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	155	-	-	500	455
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	180	135	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[-kg]	60/75	-	-	-	-	-
KENMERKEN							
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,3	3	1	1	1	1
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		ja	-	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		-	-	-	-	-	-
VEILIGHEIDSAFSTANDEN							
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10/0	40/10/0
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/15	80/20	80/10	80/10	80/10/0	80/10/0

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter

OVERZICHT



**CONNECT
PELLET**
pagina 16



**CONNECT
PELLET EDGE**
pagina 18



**CONNECT
WOOD**
pagina 20



DOMO
pagina 26



DOMO BACK
pagina 28



SONO
pagina 30



SUMO
pagina 31



FILO
pagina 32



COMO II
pagina 33



REVO II
pagina 34



CORSO
pagina 35



COSMO
pagina 36



LIVO
pagina 37



INTERNO
pagina 38



PARO
pagina 42



INDUO II
pagina 44



NEX
pagina 50



SOL
pagina 51



IMPOSA
pagina 52



LAVITA
pagina 53



ALUMO
pagina 54



FOX II
pagina 55



LOOK
pagina 56



STEP
pagina 58



SWING
pagina 59



FORMA
pagina 60



ALPHA II
pagina 61



BACK
pagina 62



COOK
pagina 63



AMBIA
pagina 66



SYMBIA
pagina 68



Vind hier snel de
dealer bij jou in de buurt!

rika.be/dealers



Technische en optische wijzigingen zoals drukfouten voorbehouden.

Invoerder RIKA in België, Nederland en Luxemburg

Stroomop

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne
+32 (0)56 / 72 36 30 | info@stroomop.be | www.stroomop.be

RIKA.BE - RIKA.NL



Actuele prijslijst

  **Volg ons op Instagram en Facebook**